

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Bohrzeit:
von: 04.09.2015
bis: 07.09.2015

Bohrung: VB 7/15

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
1,30	a) Aufschüttung (Bauschutt, Beton, Ziegel, Stahlseil)					offene Krone 150 mm				
	b)									
	c) locker gelagert		d) schwer zu bohren		e) rot, grau					
	f)		g)		h) i)					
11,10	a) Sand					ab 11.00 m Stein voraus gebohrt				
	b)									
	c) locker gelagert		d) leicht zu bohren		e) gelb bis braun					
	f)		g)		h) i)					
20,90	a) Sand									
	b)									
	c) locker gelagert		d) leicht zu bohren		e) grau bis gelb					
	f)		g)		h) i)					
24,10	a) Schluff									
	b)									
	c) halbfest		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau bis braun					
	f)		g)		h) i)					
31,50	a) Braunkohle, zum Teil schluffig					Einbau DN 50 bis 31.30 m; tot. SpV ab 31.50 m				
	b)									
	c) fest		d) mäßig schwer zu bohren		e) schwarz, braun					
	f)		g)		h) i)					

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Bohrzeit:
von: 04.09.2015
bis: 07.09.2015

Bohrung: VB 7/15

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung		h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
33,90	a) Hohlraum								
	b)								
	c)	d)		e)					
	f)	g)		h)	i)				
34,40	a)								
	b)								
	c) weich	d) leicht zu bohren		e)					
	f)	g)		h)	i)				
35,00	a)					Endteufe			
	b)								
	c) fest	d) mäßig schwer zu bohren		e)					
	f)	g)		h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)	d)		e)					
	f)	g)		h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)	d)		e)					
	f)	g)		h)	i)				