

	Auftraggeber:	Projekt:	Tagesbericht					Auftrag-Nr.:				
	BLZ Gom men	Profess	Arbeitszeit: von 7 ⁰⁰ bis 11 ⁰⁰					Pausen: von / bis		Bohrloch Nr.:		
			Arbeitstakt Nr.									
Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
	Köpfen, Andax	4,0										
	dünchen, Kwe	4,0										
	Stimmen, Andax (7 ⁰⁰ -8 ⁰⁰) 1,0h											
Materialverbrauch		Bohrverfahren:		ges. Std.								
PVC / Stahl	Ø m/Std.	R.W.Sp.: m										
Sumpfrohr		Abs.W.Sp.: m	m ³ /h	Bemerkung:								
Filter SW		Bohrwerkzeug	Ø	Std.	Verladen von Bohrmaterial auf G. 6424 für KOB.s Profen Materialtransport G. 6424 und großen Hänger von Tauscha nach Profen							
Salzrohr		Button bit										
Zentrierungen		Flügelmeißel										
		Stufenmeißel										
		Rollenmeißel										
		Diakrone										
		Stiftkrone										
		Verrohrung										
	Std.	kg	Bohrgestänge									
Bentonit												
Antisol												
Kies - mm												
Sand			Maschineneinsatz	Std.	Treibstoff							
Ton			Bohrgerät			Gerät Nr.:	W. W. Nr.:		Arbeitstakte: Nr. Bezeichnung 1) An- und Abtransport 2) Einrichten der Baustelle, Umrüsten und Abbau 3) Spülungsarbeiten 4) Spülbohrung 5) Hammerbohrung 6) Kernbohrung 7) Ein- und Ausbau des Gestänges mit Bohrwerkzeug 8) Verrohrung Ein- und Ausbau 9) Zementieren 10) Verfüllung 11) Ausbau der Bohrung 12) Pumpeneinbau 13) Entsanden, Klarspülen 14) Pumpversuch 15) Betonsockel 16) Messungen 17) Probenentnahme a) gestörte Proben b) Sonderprobe 18) Standard-penetrationstest 19) Reparatur 20) Fangarbeit 21) Wartezeit			
Zement			Kompressor			LKW Nr.: 6424	Bauw. Nr.:					
			Generator			Sonstiges 5402	Mat. hänger					
			Pumpe			Entfernung von:						
					nach: km:							
Aufschluß - Kern - Brunnenbohr.			Schicht		Teufe	Arbeitstakt	Spülungsbericht					
Proben Nr.:	von m	bis m	1	2	m	Nr.	g ³ / km ³	az/raz sec.	T °C	Wv cm ³	Fk mm	pH
Bodenschichten												
			7 ⁰⁰									
			8 ⁰⁰									
			9 ⁰⁰									
			10 ⁰⁰									
			11 ⁰⁰									
			12 ⁰⁰									
			13 ⁰⁰									
			14 ⁰⁰									
			15 ⁰⁰									
			16 ⁰⁰									
			17 ⁰⁰									
			18 ⁰⁰									
Wetter: Nebel, trüb, leicht. Schneefälle			Temperatur max -1 °C min -4 °C			Datum 4.1.2016		Mo Di Mi Do Fr Sa So				
Geräteführer:		Bohrmeister:		Bauleiter:		Auftraggeber:						
Andy Köpfen												

	Auftraggeber:	Projekt:	Tagesbericht						Auftrag-Nr.:				
	BLZ Gommern	Prof. ...	Arbeitszeit: von 7 ⁰⁰ bis 16 ⁰⁰						Pausen: von / bis		Bohrloch Nr.:		
				Arbeitsstakt Nr.									
Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	
	Koppen, Andy	7,0											
	Lindner, Uwe	7,0											
Materialverbrauch		Bohrverfahren:		ges. Std.									
PVC / Stahl	Ø	m/Std.	R.W.Sp.: m										
Sumpfrohr			Abs.W.Sp.: m	m³/h	Bemerkung:								
Filter SW			Bohrwerkzeug	Ø	Std.	m	Bohrergerät G. 7307 zum Punkt KOB 1 gefahren und teilweise aufgebaut sämtliches Material zum Punkt KOB 1 gebracht und dort abge- laden						
Satzrohr			Button bit										
Zentrierungen			Flügelmeißel										
			Stufenmeißel										
			Rollenmeißel										
			Diakrone										
			Stiftkrone										
			Verrohrung										
	Std.	kg	Bohrgestänge										
Bentonit													
Antisol													
Kies - mm													
Sand			Maschineneinsatz	Std.	Treibstoff								
Ton			Bohrgerät			Gerät Nr.: 7307	W. W. Nr.:		Arbeitsstakte: Nr. Bezeichnung 1) An- und Abtransport 2) Einrichten der Baustelle, Umrüsten und Abbau 3) Spülungsarbeiten 4) Spülbohrung 5) Hammerbohrung 6) Kernbohrung 7) Ein- und Ausbau des Gestänges mit Bohrwerkzeug 8) Verrohrung Ein- und Ausbau 9) Zementieren 10) Verfüllung 11) Ausbau der Bohrung 12) Pumpeneinbau 13) Entsanden, Klarspülen 14) Pumpversuch 15) Betonsockel 16) Messungen 17) Probenentnahme a) gestörte Proben b) Sonderprobe 18) Standard-penetrationstest 19) Reparatur 20) Fangarbeit 21) Wartezeit				
Zement			Kompressor			LKW Nr.: 6424	Bauw. Nr.:						
			Generator			Sonstiges 65402	Mat. hänge						
			Pumpe			Entfernung von:							
						nach:		km:					
Aufschluß - Kern - Brunnenbohr.				Spülungsbericht									
Proben Nr.:	von m	bis m	Schicht	Teufe	Arbeitsstakt	g	az/raz	T	Wv	Fk	pH		
Bodenschichten			1	2	Nr.	kp/dm³	sec.	°C	cm³	mm			
			700										
			800										
			900										
			1000										
			1100										
			1200										
			1300										
			1400										
			1500										
			1600										
			1700										
			1800										
Wetter: Bewölkt und neblig früh						Datum: 5.7.2016							
Temperatur max -1 °C min -6 °C						Mo	Mi	Do	Fr	Sa	So		
Geräteführer:		Bohrmeister:			Bauleiter:				Auftraggeber:				
Andy Koppen													



Auftraggeber:

BLZ

Projekt:

Profen

Tagesbericht

Auftrag-Nr.:

6305

Arbeitszeit:

von 07.30 bis 16.00

Pausen:

0,5 von bis

Bohrloch Nr.:

KOV 1

Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Arbeitsstakt Nr.												
				Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	
	Junzel, U	8,0														
	Koppau, A	8,0														
	Lindner, U	8,0														

Materialverbrauch

Bohrverfahren:

ges. Std.

PVC / Stahl	Ø	m/Stck.	R.W.Sp.:	m	Abs.W.Sp.:	m	m³/h	Bemerkung:
Sumpfrohr								
Filter SW			Bohrwerkzeug	Ø	Stck.	m		
Satzrohr			Button bit					
Zentrierungen			Flügelmeißel					
			Stufenmeißel					
			Rollenmeißel					
			Diakrone					
			Stiftkrone					
			Verrohrung					
	Stck.	kg	Bohrgestänge					
Bentonit								
Antisol								
Kies - mm								
Sand			Maschineneinsatz		Std.	Treibstoff		
Ton			Bohrgerät					
Zement			Kompressor					
			Generator					
			Pumpe					

Gerät Nr.:

7307

W.W.Nr.:

LKW Nr.:

6424

Bauw.Nr.:

Sonstiges

5401

8056

Entfernung von:

nach:

km:

Arbeitsstakte:

Nr. Bezeichnung

1) An- und Abtransport

2) Einrichten der Baustelle, Umrüsten und Abbau

3) Spülungsarbeiten

4) Spülbohrung

5) Hammerbohrung

6) Kernbohrung

7) Ein- und Ausbau des Gestänges mit Bohrwerkzeug

8) Verrohrung

9) Zementieren

10) Verfüllung

11) Ausbau der Bohrung

12) Pumpeneinbau

13) Entsanden, Klarspülen

14) Pumpversuch

15) Betonsockel

16) Messungen

17) Probenentnahme

18) Standard-penetrationstest

19) Reparatur

20) Fangarbeit

21) Wartezeit

Aufschluß - Kern - Brunnenbohr.

Proben Nr.:

Schicht

Teufe

Arbeitsstakt

Spülungsbericht

Proben Nr.:	von m	bis m	Schicht		Teufe m	Arbeitsstakt Nr.	g / km³	az / raz sec.	T °C	Wv cm³	Fk mm	pH
			1	2								
Bodenschichten			7 ⁰⁰									
			8 ⁰⁰									
			9 ⁰⁰									
			10 ⁰⁰									
			11 ⁰⁰									
			12 ⁰⁰									
			13 ⁰⁰									
			14 ⁰⁰									
			15 ⁰⁰									
			16 ⁰⁰									
			17 ⁰⁰									
			18 ⁰⁰									

Wetter:

Wolke

Datum

06.01.2016

Temperatur

max - 7 °C

min - 6 °C

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Geräteleiter:

Bohrmeister:

Bauleiter:

Auftraggeber:

[illegible]

	Auftraggeber:	Projekt:	Tagesbericht					Auftrag-Nr.: 6305				
	322	Prof. Müller	Arbeitszeit:	Pausen:	Bohrloch Nr.:							
			von 07.30 bis 14.00	0,5 von bis	KOV 2							

Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Arbeitsstakt Nr.												
				Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	
	Munzel, U	6,0														
	Koppau, F	6,0														
	Lindner, U	6,0														

Materialverbrauch		Bohrverfahren:		ges. Std.												
PVC / Stahl	Ø m/Std.	R.W.Sp.:	m													
Sumpfrohr		Abs.W.Sp.:	m	m³/h	Bemerkung: Aufbau auf KOV 2 Aufbau R17-30 324-Verrohrung - 3,5m Spülbohrung - 21,5m Wochenwiederholung											
Filter SW		Bohrwerkzeug	Ø	Std.												
Satzrohr		Button bit														
Zentrierungen		Flügelmeißel														
		Stufenmeißel														
		Rollenmeißel														
		Diakrone														
		Stiftkrone														
		Verrohrung														
	Std.	kg	Bohrgestänge													
Bentonit																
Antisol																
Kies - mm																
Sand		Maschineneinsatz		Std.	Treibstoff											
Ton		Bohrgerät				Gerät Nr.: 4307										
Zement		Kompressor				W. W. Nr.:										
		Generator				LKW Nr.: 6424										
		Pumpe				Bauw. Nr.: 8056										
						Entfernung von:										
						nach: km:										

Aufschluß - Kern - Brunnenbohr.					Spülungsbericht									
Proben Nr.:	von m	bis m	Schicht	Teufe	Arbeitsstakt	g	az/raz	T	Wv	Fk	pH			
Bodenschichten			1	2	m	Nr.	kp/dm³	sec.	°C	cm³	mm			
			7 ⁰⁰											
			8 ⁰⁰											
			9 ⁰⁰											
			10 ⁰⁰											
			11 ⁰⁰											
			12 ⁰⁰											
			13 ⁰⁰											
			14 ⁰⁰											
			15 ⁰⁰											
			16 ⁰⁰											
			17 ⁰⁰											
			18 ⁰⁰											

Wetter:					Datum: 08.01.2016					
Temperatur max °C min °C					Mo	Di	Mi	Do	Sa	So

Geräteführer:	Bohrmeister:	Bauleiter:	Auftraggeber:
		Müller	