


Aufbau Pflasterbefestigung



- 8 cm Klimapor-Rechteck-Steine, Steinformat 0,20m x 0,10m x 0,08m
5 cm Pflasterbett Splitt 2 - 5 mm bzw. Brechsand-Splitt-Gemisch 0 - 5 mm
15 cm Schottertragschicht 0/45 mm; $E_{y2} \geq 150 \text{ MN/m}^2$
42 cm Betonrecyclat- bzw. Kiessandtragschicht 0/45 mm; $E_{y2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$
70 cm Gesamtaufbau



Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

PLANER	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra		
PROJEKT	Antrag auf Planfeststellung Mineralstoffdeponie Profen-Nord		
TITEL	Parkplatz Regelquerschnitt		

Datum	04.03.2014	Maßstab :	Anlage :
Erstellt	Sperlich	1 : 50	6
Bearbeiter	Meixner		
Geprüft		Projekt-Nr.	

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR ZU DEM VORGSEHENEN ZWECK BENUTZT WERDEN. EINE WEITERGABE AN
DRITTE ODER EINE VERWENDUNG FÜR ANDERE ZWECKE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG NICHT ERLAUBT.